Teleskopmastbühne

Haulotte Star 6







Besonderheiten

- Elektroantrieb
- abriebfreie Bereifung
- Effektiv in voller Arbeitshöhe verfahrbar
- elektrischer Direktantrieb mit bürstenlosen AV-Motoren
- Intelligente Transport- und Hebefunktion

Einsatzbereich

- Reparatur- oder Montagearbeiten
- Wartung und industrielle Reinigung
- Logistik und Vertrieb
- Innanausbau
- enge Gänge und Räume

Spezifikationen

Arbeitshöhe 5,80 m Plattformhöhe 3,80 m

Länge1,40 mBreite0,79 mHöhe eingefahren1,75 m

Plattformabmessung (LxB) 0,77 m x 1,38 m

Zulässige Tragfähigkeit230 kgZulässige Personenanzahl1 PersonEigengewicht835 kg

Antrieb Elektrisch

Einsatz Innen & Außenbereich

Steigfähigkeit 25%

Sicherheit ist wichtig

- Zugangstür mit Riegel
- Batterieladeanzeige
- Schlaglochschutz
- Bewegungsalarm
- Befestigungspunkte für Sicherheitsgeschirr
- Bremsfreigabe
- Notablass





Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0 Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30